

CFA 3H Food White Grease



Kenmerken

Bardahl CFA 3H Food White Grease is samengesteld uit een anorganische zeep en eetbare oliën, waarbij het voldoet aan de 21 CFR-norm, deel 172, sectie 178.878. Dit hoogwaardige food-grade vet is door NSF geregistreerd onder nummer 160 636 (categorie 3h). Het biedt uitstekende stabiliteit tegen schokken, een zeer hoge adhesie en een breed temperatuurbereik van -15°C tot +130°C. Het vet is kleurloos, laat geen markeringen achter, en is bestand tegen water en damp, terwijl het geen pakkingen, verf of kunststoffen beschadigt.

NSF Reg. No. 160 636
Category Code: 3H

Toepassing

Bardahl CFA 3H Food White Grease is ideaal voor toepassingen in slachthuizen, slagerijen (bijv. transportbanden en rails met haken), tinfabrieken, bakkerijen, en waterzuiveringsinstallaties. Het kan ook worden gebruikt in voedselproductie voor huisdieren, farmaceutische fabrieken, rollagers, en op hard oppervlak dat direct in contact komt met voedsel, zoals grillen, broodmallen, messen, en snijplanken.

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Veiligheidsinformatiebladen (MSDS) voor Bardahl-producten zijn op aanvraag verkrijgbaar. Deze documenten, die gedetailleerde veiligheidsinformatie over het product bieden, zijn toegankelijk via de officiële website van Bardahl. Bovendien kunt u deze ook verkrijgen door rechtstreeks contact op te nemen met een vertegenwoordiger bij Bardahl. Dit zorgt ervoor dat gebruikers en verwerkers van Bardahl-producten over de nodige informatie beschikken over het veilige gebruik, de hantering en de opslag van deze industriële smeermiddelen.

NSF

De NSF-certificering is een keurmerk dat wereldwijd erkend wordt voor producten die in de voedingsmiddelenindustrie gebruikt worden, waaronder Bardahl Food Products. Deze certificering wordt toegekend door NSF International, een onafhankelijke organisatie die de volksgezondheid en veiligheid beschermt. Een NSF-certificaat verzekert dat het product voldoet aan strenge normen voor hygiëne, veiligheid en kwaliteit. Voor fabrikanten en verwerkers van voedingsmiddelen en farmaceutische producten is het gebruik van NSF-gecertificeerde producten cruciaal, omdat het helpt bij het waarborgen van de veiligheid van hun productieprocessen en het eindproduct. Dit draagt bij aan het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van de voedingsmiddelen die ze consumeren en ondersteunt de naleving van regelgeving. Het gebruik van NSF-gecertificeerde smeermiddelen is een essentiële stap voor bedrijven die streven naar de hoogste operationele standaarden en kwaliteitsborging in hun productieprocessen.

(Categoriecode 3H)

Deze producten worden gebruikt op grills, broodpannen, snijmachines, uitbeenbanken, snijplanken of andere harde oppervlakken die in contact komen met vlees- en gevogelteproducten om te voorkomen dat voedsel tijdens de verwerking aan de producten blijft plakken.

Toegestane ingrediënten zijn onder andere eetbare oliën, minerale olie die voldoet aan 21 CFR Sectie 172.878, stoffen die voldoen aan GRAS secties 182 of 184, en antischuimmiddelen die voldoen aan 21 CFR, Sectie 173.340 (a)(1) of (a)(2).

Voornaamste Voordelen ter Overweging

Kernproducteigenschappen van Bardahl CFA 3H Food White Grease

- ✓ Zeer hoge adhesie: Uitstekende hechting op diverse oppervlakken voor betrouwbare smering.
- ✓ Temperatuurbereik: Effectief tussen -15°C en +130°C voor veelzijdige toepassingen.
- ✓ Hoge schokbestendigheid: Biedt uitzonderlijke stabiliteit tegen impact en trillingen.
- ✓ Weerstand tegen damp en water: Beschermt tegen

NSF Gecertificeerd

- ✓ NSF Registratienummer: 160 636
- ✓ Categoriecode: 3H

- ✓ vochtige omgevingen zonder verlies van prestaties.
- ✓ Veilig voor pakkingen, verf en kunststoffen: Compatibel met verschillende materialen zonder schade te veroorzaken.
- ✓ Kleurloos: Laat geen zichtbare markeringen achter op oppervlakken, wat essentieel is voor voedselveiligheid.

Categorie	Test	Method	Unit	Result
NLGI GRADE				2
Base Oil				Vaseline Codex
Colour				Transparent
Density				0,9
Soap				Inorganic
Drop Point				None

Content Availability	Unit	Artikelnummer	
Pail	5 liter	31985	✓
Pail	20 liter	31988	✓

Bardahl – For a world without friction

Bardahl streeft ernaar geavanceerde smeeroplossingen te bieden die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften. Met een focus op innovatie en technische uitmuntendheid bedienen we al meer dan acht decennia wereldwijd een breed scala aan industrieën. Ons team van experts, gedreven door een passie voor tribologie, biedt persoonlijke ondersteuning en advies om het

succes van onze klanten in verschillende markten te garanderen. Gebruikmakend van onze uitgebreide ervaring, ontwikkelen wij hoogwaardige smeermiddelen die zijn ontworpen om aan de veranderende eisen van onze klanten te voldoen.

De gegevens van het document zijn gebaseerd op de uitgebreide ervaring van Bardahl en zijn gericht op technisch ervaren lezers en bieden inzicht in mogelijke toepassingen. Het is belangrijk op te merken dat het document geen producteigenschappen garandeert en dat gebruikers hun eigen voorafgaande tests voor specifieke toepassingen

moeten uitvoeren. De verstrekte gegevens zijn indicatief en afhankelijk van de samenstelling, het gebruik en de applicatiemethode van het smeermiddel. Omdat de prestaties van smeermiddelen kunnen variëren onder verschillende mechanische, dynamische, chemische en thermische omstandigheden, kunnen deze factoren de functionaliteit van

componenten beïnvloeden. Bardahl moedigt direct contact aan voor het bespreken van specifieke toepassingen en staat open voor het verstrekken van monsters om te testen. Houd er rekening mee dat Bardahl zijn producten voortdurend verbetert en zich het recht voorbehoudt om technische gegevens op elk moment te wijzigen.